

Cloner / Migrer un Wordpress avec le plugin Duplicator



Pour effectuer une migration via le plugin Duplicator, vous devez disposer d'un compte ayant les droits "administrateur" sur le site Wordpress.

Installer Duplicator et générer l'archive

Connexion à l'administration de Wordpress

- Se connecter sur l'URL d'administration du site Wordpress (ex : <https://monsitewp.tld/wp-admin/>)
- Sur la page d'authentification à l'administration :
 - Pour le champs **Identifiant** : indiquez l'utilisateur ayant les droits administrateur.
 - Pour le champs **Mot de passe** : indiquez le mot de passe associé au compte.
 - Validez en cliquant sur le bouton **se connecter**.
- Un fois connecté sur la fenêtre **Tableau de bord**, vous allez procéder à l'installation du plugin **Duplicator**.

Installer Duplicator

- Dans le menu de gauche, survolez le menu **Extensions**, puis cliquez sur **Ajouter**.
- Sur la nouvelle page **Ajouter des extensions**, dans le coin supérieur à droite, indiquez **Duplicator** dans le champs **Rechercher des extensions...**
- Sur le nouveau listing de recherche, sur la fenêtre courante, recherchez l'extension nommée **Duplicator - Extension de migration Wordpress**.
- Cliquez sur le bouton **installer maintenant** lié à l'extension.
- Une fois l'extension installée, cliquez sur le même bouton désormais nommé **Activer** pour activer **Duplicator** sur le site Wordpress.
- Lorsque le plugin est activé, vous êtes redirigé vers la page de listing **Extensions**.

Créer une archive

- Dans le menu de gauche, cliquez sur le menu **Duplicator**.
- Dans **Duplicator**, cliquez sur le bouton **Créer un paquet**.
- Sur la nouvelle fenêtre **Paquets » Tous** :
 - Pour la rubrique **1-configuration**, laissez le nom généré dans le champs **Nom** et validez sur le bouton **suivant>**.
 - Pour la rubrique **2-Scan**, des avertissements peuvent remonter, ne pas en tenir compte.

- Cochez la case **Oui. Continuons avec le processus d'assemblage !** et validez en cliquant sur le bouton **Création>**.
- Pour la rubrique **3-Création**, l'assemblage du paquet peut mettre plusieurs minutes.
- Une fois l'assemble terminé, une fenêtre **Statut de l'assemblage** apparaît.
- Cliquez sur le bouton **Téléchargement en 1 clic** pour récupérer deux fichiers :
 - **installer.php** qui est un fichier PHP à installer sur le nouvel espace d'hébergement et permettant d'exécuter l'installation via l'archive du site.
 - **XXXXXX_nomsite_XXXXX_XXXX_archive.zip** est un fichier d'archive au format **ZIP** comprenant l'ensemble des données du site Wordpress (fichiers et base de données).



Il peut y avoir une erreur 504 au moment de la génération de l'archive.
Il suffit d'attendre, le package sera tout de même accessible depuis la page d'accueil duplicator.

- Se déconnecter du site Web, en survolant le champs **Bonjour, nom utilisateur** en haut à droite de la fenêtre, et cliquez sur **Se déconnecter** dans le menu.

Restauration de l'archive



Pensez à faire une sauvegarde des fichiers et de la base de données, si un site est déjà en ligne sur le compte d'hébergement.

- Se connecter au compte d'hébergement en FTP
- Envoyez les deux fichiers **installer.php** et **XXXXXX_nomsite_XXXXX_XXXX_archive.zip** via FTP dans le dossier souhaitée **DEV** ou **WWW**
- Se connecter à l'URL de pré-production ou de production en ajoutant **/installer.php** à la fin de celle-ci (ex : <https://www.monsite.tld/installer.php>)
- Si la migration se fait sur le production, modifier les entrées DNS et installer le certificat SSL.
- Une nouvelle page s'affiche nommé **Duplicator - Step 1 of 4: Deployment.**
- Cocher la case **I have read and accept all terms & notices (required to continue)**



Il peut y avoir une alerte **Warn** sur PHP Open Base. N'en tenez pas compte.

- Cliquez sur le bouton **Next>**
- Sur la page **Duplicator - Step 2 of 4: Install Database :**
 - Laissez le champs **Action:** sur le choix **Remove All Data**
 - Laisser le champs **Host:** sur **localhost**

- Pour le champs **Database:** indiquez le nom de la base de données de l'espace souhaité.
- Pour le champs **User:** indiquez le nom d'utilisateur de la base de données du compte d'hébergement.
- Pour le champs **Password:** indiquez le mot de passe de l'utilisateur de la base de données du compte d'hébergement.
- Validez la bonne connexion en cliquant sur le bouton **Test Database.**
- Si les identifiants sont correct, alors cliquez sur le bouton **Next>**
- Une fenêtre nommé **Install Confirmation** s'affiche, vérifier les bonnes informations et cliquez sur le bouton **OK.**
- Sur la page **Duplicator - Step 3 of 4: Update Data**, laissez les paramètres par défaut et cliquez sur le bouton **Next>**
- Sur la page **Duplicator - Step 4 of 4: Test Site :**
 - Validez que la case **Auto delete installer files after login (recommended)** est bien cochée.
 - Cliquez sur le bouton **Admin Login** pour être redirigé sur le formulaire d'administration du site Wordpress.
- Sur la page d'authentification à l'administration :
 - Pour le champs **Identifiant :** indiquez l'utilisateur ayant les droits administrateur.
 - Pour le champs **Mot de passe :** indiquez le mot de passe associé au compte.
 - Validez en cliquant sur le bouton **se connecter.**
- Un fois connecté sur la fenêtre **Tableau de bord**, nous allons procéder à la désinstallation du plugin **Duplicator.**
- Dans le menu de gauche, survolez le menu **Extensions**, puis cliquez sur **Extensions Installées.**
- Cochez dans la liste l'extension **Duplicator.**
- Puis, dans le menu **Actions groupées** en haut de la liste, sélectionnez **Désactiver**, et cliquez sur le bouton **Appliquer** à droite.
- Puis, dans le menu **Actions groupées** en haut de la liste, sélectionnez **Supprimer**, et cliquez sur le bouton **Appliquer** à droite.
- Une pop-up s'affiche pour demander la confirmation de suppression de l'extension, validez en cliquant sur le bouton **OK.**
- Le site Web est désormais en ligne, se déconnecter du site Web, en survolant le champs **Bonjour, nom utilisateur** en haut à droite de la fenêtre, et cliquez sur **Se déconnecter** dans le menu.

From:
<https://wiki.f-20.fr/> -

Permanent link:
<https://wiki.f-20.fr/hebergement-web/wordpress/duplicator>

Last update: **2023/06/15 16:32**

